



PAKIET BASIC - Zakres Świadczeń

usługi realizowane w placówkach własnych sieci
Medycyna Rodzinna oraz placówkach współpracujących

24h Telefoniczna Informacja Medyczna

Pacjenci dzwoniący z problemem zdrowotnym na infolinię mogą uzyskać pomoc przez całą dobę. Zespół TIM tworzą doświadczeni lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, którzy zbierają od dzwoniącego informacje i starają się doradzić, jakie działania należy w danej sytuacji podjąć. Posiadają także informacje o dyżurach aptek i szpitali.

Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED

Pacjentowi posiadającemu pakiet medyczny w LUX MED przysługuje 10% rabatu na wszystkie usługi medyczne oferowane we własnych placówkach medycznych Grupy LUX MED, do których Pacjent ma dostęp. Rabatów nie sumuje się.

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED

Każdemu Pacjentowi posiadającemu pakiet medyczny w LUX MED przysługuje 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED znajdującym się w Warszawie przy ul. Puławskiej 455. Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. Rabatów nie sumuje się.

Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej

Usługa obejmuje nieilimitowane wizyty w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach: chorobowych, zaostrenia się chorób przewlekłych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach.

Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia i dotyczy następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

- interny
- lekarza medycyny rodzinnej

Uwaga:

Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego oraz konsultacji dyżurowych.

Pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne

Usługi wykonywane przez pielęgniarki w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarza podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy. Materiały i środki medyczne, takie jak: opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, wenflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte podczas w/w zabiegów, są bezpłatne.

Pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne obejmują:

- iniekcja dożylna
- iniekcja podskórna/domięśniowa
- podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
- pomiar temperatury ciała (bez skierowania lekarza)
- pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania lekarza)
- pomiar RR / ciśnienia (bez skierowania od lekarza)
- zmiana / założenie opatrunku niewymagającego zaopatrzenia chirurgicznego
- pobranie krwi
- pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy
- usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi

Konsultacje specjalistyczne – dorośli (7 specjalistów)

Usługa obejmuje konsultacje specjalistyczne możliwe do wykonania w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, dostępne w sytuacjach chorobowych, zaostrenia się chorób przewlekłych, pomocy w nagłych zachorowaniach i poradnictwa ogólnomedycznego. Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia.

Nieilimitowane wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

- ginekologii,
- urologii,
- dermatologii
- okulistyki,
- proktologii
- laryngologii
- pulmonologii

Uwaga: Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego oraz konsultacji dyżurowych.

Szczepienia przeciwko grypie sezonowej

Usługa jest dostępna w placówkach wskazanych przez LUX MED, w ramach profilaktyki grypy sezonowej na podstawie skierowania z konsultacji lekarza podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy. Usługa obejmuje 1 szczepienie w ciągu 12 miesięcy, w skład, którego wchodzi konsultacja lekarza podstawowej opieki medycznej przed szczepieniem, szczepionkę (preparat wskazany przez LUX MED) i wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.

Szczepienia p/tężcowi

Wykonanie szczepienia p/tężcowi – szczepionka pojedyncza tężcowa adsorbowana. Usługa obejmuje:

- konsultację lekarską przed szczepieniem
- szczepionkę (preparat)
- wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji

Podstawowe badania diagnostyczne

W zakres usługi wchodzi niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej (nie obejmuje badań wykonywanych za pomocą testów paskowych), obrazowej i czynnościowej wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarza podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznej konsultacji lekarza LUX MED, wyłącznie ze wskazań medycznych w przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego w placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED.

Liczba wykonywanych badań diagnostycznych jest nieilimitowana.

Badania hematologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

- Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
- OB. / ESR
- Reticulocyty
- Płytki krwi

Badania biochemiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Transaminaza GPT / ALT | <input checked="" type="checkbox"/> Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 2 godzinach |
| <input checked="" type="checkbox"/> Transaminaza GOT / AST | <input checked="" type="checkbox"/> Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 3 godzinach |
| <input checked="" type="checkbox"/> Białko całkowite / Total Protein | <input checked="" type="checkbox"/> Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 4 godzinach |
| <input checked="" type="checkbox"/> CRP ilościowo | <input checked="" type="checkbox"/> Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 5 godzinach |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bilirubina bezpośrednia / D.Bilirubin | <input checked="" type="checkbox"/> CK (kinaza kreatynowa) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Chlorki / Cl | <input checked="" type="checkbox"/> Immunoglobulin IgE (IgE całkowite) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cholesterol całkowity | <input checked="" type="checkbox"/> Immunoglobulin IgA |
| <input checked="" type="checkbox"/> LDH – dehydrogenaza mleczanowa | <input checked="" type="checkbox"/> Immunoglobulin IgG |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fosfataza zasadowa / Alkaline Phosphatase | <input checked="" type="checkbox"/> Immunoglobulin IgM |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fosfataza kwaśna | <input checked="" type="checkbox"/> Kreatynina / Creatinine |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fosfataza kwaśna sterczowa | <input checked="" type="checkbox"/> Kwas moczowy / Uric acid |
| <input checked="" type="checkbox"/> CGTP | <input checked="" type="checkbox"/> Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN |
| <input checked="" type="checkbox"/> Glukoza / Glucose na czczo | <input checked="" type="checkbox"/> Potas / K |
| <input checked="" type="checkbox"/> Glukoza / Glucose – 120' / 120' po jedzeniu | <input checked="" type="checkbox"/> Proteinogram |
| <input checked="" type="checkbox"/> Glukoza / Glucose – 60' / 60' po jedzeniu | <input checked="" type="checkbox"/> Sód / Na |
| <input checked="" type="checkbox"/> Glukoza / Glucose – test obciążenia 50 g. glukozy po 1 godzinie | <input checked="" type="checkbox"/> Wapń / Ca |
| <input checked="" type="checkbox"/> Glukoza / Glucose – test obciążenia 50 g. glukozy po 2 godzinach | <input checked="" type="checkbox"/> Żelazo / Fe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 1 godzinach | |

Badania moczu wraz z podaniem materiału (mocz) do badania:

- Mocz – badanie ogólne

Badania kału wraz z pobraniem wymazu do badania:

- Kał – badanie ogólne

Badania elektrokardiograficzne:

- Badanie EKG – spoczynkowe

Badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej placówce medycznej):

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg czaszki kanały nerwów czaszkowych | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg barku / ramienia AP + bok prawego |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg czaszki oczodoły | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg barku / ramienia AP lewego |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg czaszki PA + bok | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg barku / ramienia AP obu – zdjęcie porównawcze |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg czaszki PA+bok+podstawa | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg barku / ramienia AP prawego |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg czaszki podstawa | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg przedramienia lewego AP + bok |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg czaszki półosiowe wg Orleya | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg przedramienia obu przedramion AP + bok |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg czaszki siodło tureckie | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg przedramienia prawego AP + bok |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg czaszki styczne | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg łokcia / przedramienia lewego AP + bok |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg twarzoczaszki | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg łokcia / przedramienia obu AP + bok |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg nosa boczne | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg łokcia / przedramienia prawego AP + bok |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg żuchwy | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg ręki bok- lewa |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg zatok przynosowych | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg ręki bok- prawa |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg nosa – gardła | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg ręki PA lewa |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg klatki piersiowej PA | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg klatki piersiowej + bok | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg ręki PA obu |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg klatki piersiowej bok z barytem | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg ręki PA prawa |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg klatki piersiowej inne | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg ręki wiek kostny |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg klatki piersiowej PA + bok z barytem | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg stopy AP + bok/skos lewej |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg klatki piersiowej tarczycy, tchawicy | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg stopy AP + bok/skos obu |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg podudzia (goleni) AP + bok lewego | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg stopy AP + bok/skos prawej |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg podudzia (goleni) AP + bok obu | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg stóp AP (porównawczo) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg podudzia (goleni) AP + bok prawego | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg nadgarstka boczne – lewego |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg uda + podudzia | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg nadgarstka boczne – obu |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg kości udowej AP + bok lewej | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg nadgarstka boczne – prawego |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg kości udowej AP + bok prawej | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg nadgarstka/dłoni AP + bok/skos lewego |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg barku / ramienia – osiowe lewego | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg nadgarstka/dłoni AP + bok/skos obu |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg barku / ramienia – osiowe obu | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg nadgarstka/dłoni AP + bok/skos prawego |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg barku / ramienia – osiowe prawego | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg obu nadgarstków/dłoni PA + bok/skos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg barku / ramienia AP + bok lewego | <input checked="" type="checkbox"/> Rtg bioder i stawów biodrowych |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rtg barku / ramienia AP + bok obu – zdjęcie porównawcze | |

Badania ultrasonograficzne (obejmują prezentację 2D; nie obejmują USG genetycznego):

- USG jamy brzusznej

Inne badania diagnostyczne:

- Spirometria

Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne

Usługi w formie drobnych zabiegów lub badań, wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych i związany z tym dostęp do użytych podczas zabiegu, bezpłatnych materiałów i środków medycznych takich jak: opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyczna tężcowa, szwy i nici chirurgiczne, uzależniony jest od zakresu konsultacji lekarskiej, do których Pacjent jest uprawniony w ramach pakietu i dostępności zabiegu w wyznaczonej placówce medycznej.

Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują:

Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:

- Mierzenie RR / ciśnienia
- Pomiar wzrostu i wagi ciała
- Usunięcie kleszcza - niechirurgiczne

Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:

- Standardowe* badanie dna oka
- Dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynną ogniskową)
- Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego
- Standardowe* badanie widzenia przestrzennego
- Płukanie kanalików łzowych
- Standardowe* komputerowe badanie pola widzenia
- Badanie autorefraktometrem
- Badanie ostrości widzenia

Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:

- Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie
- Zabieg laryngologiczny - Usunięcie tamponady nosa

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

- Pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:

- Dermatoskopia

* *Standardowe* - *powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP.*